




Palosuojakäsittely

30100



Tuotekuvaus

Palosuojakäsittelyä pystymme tekemään seuraavilla tuotteilla:

Teknos FR Facade - luokkaan B-s1,d0 (peittävä palosuojamaali ulko- ja sisäkäyttöön).

Teknos FR Panel - luokkaan B-s1,d0 (kuultava sävytettävä palosuojalakka sisäkäyttöön).

Nordtreat NT Deco - luokkaan B-s1,d0 (kuultava sävytettävä palosuoja ulkokäyttöön).

Holz Prof HR-Prof - luokkaan B-s1,d0 (kuultava väritön palosuoja ulkokäyttöön).

Ota yhteyttä myyntiimme, niin saat tarkemmin tietoa käsittelyn soveltuvuudesta käyttökohteeseesi.

Kiwa Inspecta on myöntänyt yritykselle puutuotteiden palosuojauksen tuotesertifikaatin suoritusastajien pysyvyydestä 0416-CPR-13461-01.

Lataa sertifikaatti täältä: <https://www.lauta.fi/artikkelit/asiakaspalvelu/ladattava-materiaali>

Tuotetiedot

Tuotetiedot

Tuotenimi	Palosuojakäsittely
Tuotenumero	30100
Saatavuus	Ole yhteydessä myyntiin

Mitat

Ominaisuudet

Vastuullisuus

Huomioithan että toimitamme tuotteet täysin paketein. Pakkauskoon näet tuotesivulla oikeasta yläreunasta saldotietojen alta.

Mallipalat

Lauta.fi toimittaa tuotteiden mallipaloja niin kuluttaja-asiakkaille kuin ammattilaisillekin, kuten arkkitehdeille, sisustusarkkitehdeille ja -suunnittelijoille, rakennusalan ammattilaisille sekä sisäänostajille.

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yhden tai useamman mallipalan, ota yhteyttä Lauta.fi:n myyntiin sähköpostitse lauta@lauta.fi tai puhelimitse [03 3123 6000 \(Arkisin 8-16\)](tel:0331236000).

"Näkyvien pintojen puutuotteet - Tuotekatalogi ja valintaopas 2023" sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa muun muassa eri puulajien ulkonäöstä, ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin. Voit tilata painetun kopion Lauta.fi:n myynnistä lauta@lauta.fi tai ladata veloituksetta digiversion osoitteesta lauta.fi/site.